

Cadres spots encastrés, fixes et orientables

EMPLOI

Les cadres de spots MR16 non lampés des gammes INICIA, ALTEA, SPEZIA, DENIA et LUVIA sont conçus pour l'éclairage intérieur des secteurs résidentiels et tertiaires (villas, bureaux, commerces). Grâce à leur système d'encastrement simple, ces supports polyvalents s'intègrent discrètement dans tous les plafonds pour offrir une solution lumineuse sur mesure et élégante, adaptée aux projets architecturaux les plus variés.

GUIDE DE SÉLECTION

Pour répondre à chaque exigence technique et esthétique, notre offre se segmente en trois niveaux de finition et deux types de confort visuel.

1. **Gamme Standard (PC)** : Économique et légère. (Séries Inicia, Altea, Spezia)
2. **Gamme Premium (Alu/Zamak)** : Robuste et finitions luxe. (Séries +, Denia)
3. **Confort Visuel (Avec Retrait)** : Pour éviter d'être ébloui. (Séries Denia, Altea)

Les gammes des cadres spots :

Gamme	Modèle	Type	Matériaux	Finitions disponibles
INICIA	Plat / Fixe	Classique	Plastique (PC)/ Zamak (ZM)	Noir-Blanc-Nickel
DENIA	Avec Retrait-Fixe/Orientab	Confort	Alu + PC	Noir-Blanc
ALTEA	Avec Retrait/Orientable	Design	Alu / PC	Or, Chrome, Rose, Gold
SPEZIA	Plat / Orientable	Modulaire	Alu / PC	Simple, Double, Triple
LUVIA+	Fixe	Étanche	Zamak	Blanc (IP65)

CATALOGUE DETAILLE

1. GAMME INICIA ET INICIA+

Gamme ESSENTIELLE : L'Efficacité Maîtrisée

Gamme	Réf.	Photos	Désignation	Forme	Type	Fixe / Orientable	Avec/ Sans Retrait	Matériau	Finition	Dimensions
INICIA	SR1PFPBB1		Cadre Spot Rond encastré fixe PC simple sans retrait, cadre blanc, largeur 80mm profondeur 31mm	Rond	Simple	Fixe	Sans Retrait	PC	Blanc	80 x 31mm
INICIA+	SC1AFPBB1		Cadre Spot Carré encastré fixe PC simple sans retrait, cadre blanc, largeur 80mm profondeur 31mm	Carré	Simple	Fixe	Sans Retrait	PC	Blanc	80 x 31mm
INICIA	SR1PFPNN1		Cadre Spot Rond encastré fixe PC simple sans retrait, cadre Noir, largeur 80mm profondeur 31mm	Rond	Simple	Fixe	Sans Retrait	PC	Noir	80 x 31mm
INICIA+	SC1AFPNN1		Cadre Spot Carré encastré fixe PC simple sans retrait, cadre Noir, largeur 80mm profondeur 31mm	Carré	Simple	Fixe	Sans Retrait	PC	Noir	80 x 31mm
INICIA+	SR1AFPBB1		Cadre Spot Rond encastré fixe en Zamak simple sans retrait, cadre blanc, largeur 80mm profondeur 31mm	Rond	Simple	Fixe	Sans Retrait	Zamak	Blanc	80 x 31mm
INICIA+	SR1AFPNN1		Cadre Spot Rond encastré fixe en Zamak simple sans retrait, cadre Noir, largeur 80mm profondeur 31mm	Rond	Simple	Fixe	Sans Retrait	Zamak	Noir	80 x 31mm
INICIA+	SR1AFPSN1		Cadre Spot Rond encastré fixe en Zamak simple sans retrait, cadre nickel brossé, largeur 80mm profondeur 31mm	Rond	Simple	Fixe	Sans Retrait	Zamak	Nickel brossé	80 x 31mm
INICIA+	SC1AFPSN1		Cadre Spot Carré encastré fixe en Zamak simple sans retrait, cadre Nickel brossé, largeur 82mm profondeur 30mm	Carré	Simple	Fixe	Sans Retrait	Zamak	Nickel brossé	82 x 30 mm

2. GAMME DENIA ET DENIA+

Confort visuel et polyvalence au service de l'ambiance.

Gamme	Référence	Photo	Désignation	Forme	Type	Fixe / Orientable	Avec/ Sans Retrait	Matériau	Finition	Dimensions
DENIA+	SR1AFRBB1		Cadre Spot Rond encastré orientable en Aluminium simple avec retrait, cadre blanc, intérieur blanc mat, largeur 85mm profondeur 35mm	Rond	Simple	Orientable	Avec Retrait	Aluminium	Blanc mat	85 x 35 mm
DENIA+	SR1AFRNN1		Cadre Spot Rond encastré orientable en Aluminium simple avec retrait, cadre noir, intérieur noir mat, largeur 85mm profondeur 35mm	Rond	Simple	Orientable	Avec Retrait	Aluminium	Noir mat	85 x 35 mm
DENIA	SR1PFRBB1		Cadre Spot Rond encastré fixe en Aluminium+PC simple avec retrait, cadre blanc, intérieur blanc brillant, largeur 89mm profondeur 30mm	Rond	Simple	Fixe	Avec Retrait	Alu + PC	Blanc brillant	89 x 30 mm
DENIA	SR1PFRNN1		Cadre Spot Rond encastré fixe en Aluminium+PC simple avec retrait, cadre noir, intérieur noir brillant, largeur 89mm profondeur 30mm	Rond	Simple	Fixe	Avec Retrait	Alu + PC	Noir brillant	89 x 30 mm

3. GAMME ALTEA ET ALTEA+

La précision au service de vos espaces.

Gamme	Référence	Photo	Désignation	Forme	Type	Fixe / Orientable	Avec/ Sans Retrait	Matériau	Finition	Dimensions
ALTEA+	SR1AORBB1		Cadre Spot Rond encastré orientable PC+PC simple avec retrait, cadre blanc, intérieur blanc mat, largeur 85mm profondeur 30mm	Rond	Simple	Orientable	Avec Retrait	PC+PC	Blanc / blanc	85 x 30 mm
ALTEA+	SR1AORBN1		Cadre Spot Rond encastré orientable PC+PC simple avec retrait, cadre blanc, intérieur noir mat, largeur 90mm profondeur 30mm	Rond	Simple	Orientable	Avec Retrait	PC+PC	Blanc / noir	90 x 30 mm
ALTEA	SR1PORNN1		Cadre Spot Rond encastré orientable PC+PC simple avec retrait, cadre noir, intérieur noir mat, largeur 85mm profondeur 30mm	Rond	Simple	Orientable	Avec Retrait	PC+PC	Noir / noir	85 x 30 mm
ALTEA+	SR1AORBD1		Cadre Spot Rond encastré orientable ALU+PC simple avec retrait, cadre blanc, intérieur Or sablé, largeur 85mm profondeur 30mm	Rond	Simple	Orientable	Avec Retrait	Alu+PC	Blanc / or sablé	85 x 30 mm
ALTEA+	SR1AORND1		Cadre Spot Rond encastré orientable ALU+PC simple avec retrait, cadre noir, intérieur Or sablé, largeur 85mm profondeur 30mm	Rond	Simple	Orientable	Avec Retrait	Alu+PC	Noir / or sablé	85 x 30 mm
ALTEA+	SR1AORBC1		Cadre Spot Rond encastré orientable ALU+PC simple avec retrait, cadre blanc, intérieur Chrome UV, largeur 85mm profondeur 30mm	Rond	Simple	Orientable	Avec Retrait	Alu+PC	Blanc / chrome UV	85 x 30 mm
ALTEA+	SR1AORNC1		Cadre Spot Rond encastré orientable ALU+PC simple avec retrait, cadre noir, intérieur Chrome UV, largeur 85mm profondeur 30mm	Rond	Simple	Orientable	Avec Retrait	Alu+PC	Noir / chrome UV	85 x 30 mm
ALTEA+	SR1AORBR1		Cadre Spot Rond encastré orientable ALU+PC simple avec retrait, cadre blanc, intérieur Or Rose UV, largeur 85mm profondeur 30mm	Rond	Simple	Orientable	Avec Retrait	Alu+PC	Blanc / or rose UV	85 x 30 mm
ALTEA+	SR1AORNR1		Cadre Spot Rond encastré orientable ALU+PC simple avec retrait, cadre noir, intérieur Or Rose UV, largeur 85mm profondeur 30mm	Rond	Simple	Orientable	Avec Retrait	Alu+PC	Noir / or rose UV	85 x 30 mm
ALTEA	SR1PORBB2		Cadre Spot Rond encastré orientable PC+PC simple avec retrait, cadre blanc, intérieur blanc mat, largeur 90mm profondeur 30mm	Rond	Simple	Orientable	Avec Retrait	PC + PC	Blanc / blanc	90 x 30 mm
ALTEA	SR1PORBN2		Cadre Spot Rond encastré orientable PC+PC simple avec retrait, cadre blanc, intérieur noir mat, largeur 90mm profondeur 30mm	Rond	Simple	Orientable	Avec Retrait	PC + PC	Blanc / noir	90 x 30 mm
ALTEA+	SR1AORNN2		Cadre Spot Rond encastré orientable PC+PC simple avec retrait, cadre noir, intérieur noir mat, largeur 85mm profondeur 30mm	Rond	Simple	Orientable	Avec Retrait	PC + PC	Noir / noir	85 x 30 mm

4. GAMME SPEZIA ET SPEZIA+

L'élégance modulable au service de vos espaces.

Gamme	Réf.	Photos	Désignation	Forme	Type	Fixe / Orientable	Avec/ Sans Retrait	Matériau	Finition	Dimensions
SPEZIA	SR1POPNN1		Cadre Spot Rond encastré orientable PC+PC simple sans retrait, cadre noir, intérieur noir mat, Longueur 90mm profondeur 30mm	Rond	Simple	Orientable	Sans Retrait	PC+PC	Noir	90 x 30 mm
SPEZIA	SC1POPNN1		Cadre Spot Carré encastré orientable PC+PC simple sans retrait, cadre noir, intérieur noir mat, Longueur 92mm profondeur 30mm	Carré	Simple	Orientable	Sans Retrait	PC+PC	Noir	92 x 30 mm
SPEZIA	SC2POPNN1		Cadre Spot encastré orientable PC+PC Double sans retrait, cadre noir, intérieur noir mat, Longueur 172mm profondeur 30mm	Carré	Double	Orientable	Sans Retrait	PC+PC	Noir	172 x 30 mm
SPEZIA	SC3POPNN1		Cadre Spot encastré orientable PC+PC Triple sans retrait, cadre noir, intérieur noir mat, Longueur 252mm Largeur 99mm, profondeur 30mm	Carré	Triple	Orientable	Sans Retrait	PC+PC	Noir	252 x 99 mm
SPEZIA	SR1POPBB1		Cadre Spot Rond encastré orientable PC+PC simple sans retrait, cadre blanc, intérieur blanc mat, largeur 90mm profondeur 30mm	Rond	Simple	Orientable	Sans Retrait	PC+PC	Blanc	90 x 30 mm
SPEZIA	SC1POPBB1		Cadre Spot Carré encastré orientable PC+PC simple sans retrait, cadre blanc, intérieur blanc mat, Longueur 92mm profondeur 30mm	Carré	Simple	Orientable	Sans Retrait	PC+PC	Blanc	92 x 30 mm
SPEZIA	SC2POPBB1		Cadre Spot encastré orientable PC+PC Double sans retrait, cadre blanc, intérieur blanc mat, Longueur 172mm profondeur 30mm	Carré	Double	Orientable	Sans Retrait	PC+PC	Blanc	172 x 30 mm
SPEZIA	SC3POPBB1		Cadre Spot encastré orientable PC+PC Triple sans retrait, cadre blanc, intérieur blanc mat, Longueur 252mm Largeur 99mm, profondeur 30mm	Carré	Triple	Orientable	Sans Retrait	PC+PC	Blanc	252 x 99 mm
SPEZIA	SR1PFRBB2		Cadre Spot Rond encastré fixe en PC simple avec retrait progressif, cadre blanc, largeur 85mm profondeur 40mm	Rond	Simple	Fixe	Avec Retrait	Alu + PC	Blanc / Intérieur blanc	85 x 40 mm
SPEZIA	SC1PFRBB2		Cadre Spot Carré encastré fixe en PC simple avec retrait progressif, cadre blanc, largeur 85mm profondeur 40mm	Carré	Simple	Fixe	Avec Retrait	Alu + PC	Blanc / Intérieur blanc	85 x 40 mm
SPEZIA	SR1PFRNN2		Cadre Spot Rond encastré fixe en PC simple avec retrait progressif, cadre noir, largeur 85mm profondeur 40mm	Rond	Simple	Fixe	Avec Retrait	Alu + PC	Noir / Intérieur noir	85 x 40 mm
SPEZIA	SC1PFRNN2		Cadre Spot Carré encastré fixe en PC simple avec retrait progressif, cadre noir, largeur 85mm profondeur 40mm	Carré	Simple	Fixe	Avec Retrait	Alu + PC	Noir / Intérieur noir	85 x 40 mm
SPEZIA+	SC1AOPBN1		Cadre Spot Carré encastré orientable ALU+ALU Simple sans retrait, cadre blanc, intérieur noir, Largeur 100mm profondeur 40mm	Carré	Simple	Orientable	Sans Retrait	Alu+Alu	Blanc / noir	100 x 40 mm
SPEZIA+	SC2AOPBN1		Cadre Spot Carré encastré orientable ALU+ALU Double sans retrait, cadre blanc, intérieur noir, Largeur 185mm profondeur 40mm	Carré	Double	Orientable	Sans Retrait	Alu+Alu	Blanc / noir	185 x 40 mm
SPEZIA+	SC3AOPBN1		Cadre Spot Carré encastré orientable ALU+ALU Triple sans retrait, cadre blanc, intérieur noir, Largeur 270mm profondeur 40mm	Carré	Triple	Orientable	Sans Retrait	Alu+Alu	Blanc / noir	270 x 40 mm

5. GAMME LUVIA+

L'élégance protégée, même dans les environnements exigeants.

Gamme	Référence	Photo	Désignation	Forme	Type	Fixe / Orientable	Matériau	Protection	Dimensions	Douille
LUVIA+	SMR16FB6L		Cadre Spot encastré IP65 fixe en Zamak sans retrait, cadre blanc, Ø 82*50mm	Rond	Simple	Fixe	Zamak	IP65	Ø83 x 60 mm	GU5.3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Compatibilité Lampes** : Conçus pour ampoules LED MR16 (douille GU10 incluse).
- **Installation** : Système d'encastrement rapide par **ressorts latéraux haute résistance**.
- **Matériaux** : Finitions selon gamme en Polycarbonate (PC), Zamak ou Aluminium.
- **Indice de Protection** : **IP20** pour l'usage intérieur (sauf **LUVIA+** certifié IP65 pour zones humides).
- **Normes** : Conforme aux directives européennes CE et RoHS.

GUIDE D'INSTALLATION

Type de cadre	Diamètre de perçage (Cut-out)	Profondeur d'encastrement
Gamme Plate	Ø 70 - 75 mm	min. 25 mm
Gamme avec Retrait	Ø 75 - 80 mm	min. 45 mm
Multi-spots (Spezia)	Selon gabarit (Double/Triple)	min. 30 mm

**Pour une installation optimale, nous recommandons l'utilisation de nos ampoules LED INGELEC garantissant une parfaite dissipation thermique*

MAINTENANCE & SECURITE

- **Maintenance** : Remplacement de la lampe sans outils (système de clip ou quart de tour selon modèle).
- **Sécurité thermique** : Respecter une distance minimale de 0.5m entre le luminaire et l'objet éclairé.
- **Recyclage** : Produit éligible à la filière de recyclage DEEE.

Mise à jour : 17/03/2026