

Hublot rond LED avec détecteur de mouvement réglable et capteur crépusculaire

EMPLOI

Le hublot LED rond INGELEC 18W avec détecteur de mouvement et crépusculaire est conçu pour l'éclairage automatique des espaces intérieurs et extérieurs couverts. Il s'active uniquement en cas de détection de mouvement lorsque la luminosité ambiante est faible, puis s'éteint automatiquement, assurant ainsi confort, sécurité et économies d'énergie.

Il est idéal pour les cages d'escalier, couloirs, entrées d'immeubles, parkings, balcons, terrasses couvertes et locaux techniques.

VISUEL PRODUIT



REFERENCES PRODUIT

Référence	Désignation	Puissance (W)	Couleur (K)	Lumens (lm)	Lm/W
7503/18RB	Hublot rond LED 18W avec détecteur de mouvement réglable et capteur crépusculaire	18W	6500K	1620Lm	90

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Spécification
Modèle	Hublot Rond LED 18W
Référence INGELEC	7503/18RB
Puissance	18 Watts
Tension d'entrée	180-265V (Large plage de fonctionnement)
Rendement Lumineux	90 lm/W
Flux Lumineux (Approx.)	~1620 Lumens (18W * 90lm/W)
Température Couleur (CCT)	6500K (Lumière blanche froide / Lumière du jour)
Durée de Vie	15 000 heures
Indice de Protection (IP)	IP54 (Étanche aux éclaboussures et à la poussière)
Matériaux	PC + PC (Polycarbonate)
Certification	CE (Conformité Européenne)
Driver	Constant IC

AVANTAGES PRODUITS

- **Allumage automatique intelligent** grâce au détecteur de mouvement et au capteur crépusculaire
- **Économies d'énergie** : s'allume uniquement en cas de besoin
- **Sécurité renforcée** pour les zones de passage et les accès
- **Résistant à l'humidité et à la poussière** (IP54), adapté aux espaces intérieurs et extérieurs couverts
- **Longue durée de vie** jusqu'à 15 000 heures, réduction des coûts de maintenance
- **Installation simple et rapide**
- **Corps en polycarbonate robuste**, résistant aux chocs et au jaunissement
- **Design rond discret**, s'intègre facilement à tout type d'environnement
- **Produit certifié CE**, conforme aux normes de sécurité

Ce modèle intègre des réglages précis pour une expérience utilisateur optimale :

- **Détecteur de Mouvement Réglable**

Le capteur PIR détecte votre présence et allume instantanément la lumière, assurant sécurité et confort sans avoir à chercher l'interrupteur.

- **Capteur Crépusculaire**

La lumière ne s'allume que lorsque la luminosité ambiante est faible (au crépuscule ou la nuit), maximisant ainsi les économies d'énergie en journée.

INSTALLATION & USAGE**Idéal pour :**

- Les cages d'escalier résidentielles ou de bureaux.
- Les parkings et sous-sols.
- Les balcons et entrées d'immeubles.
- Les zones de passage nécessitant un éclairage automatique

CERTIFICATIONS & NORMES

- Certification CE, garantissant la conformité aux normes européennes de sécurité et de performance
- Conforme aux standards électriques en vigueur, assurant une utilisation fiable et sécurisée

PICTOGRAMMES VISUELS

- Écoénergétique
- Installation facile
- Économie
- Jour / Nuit (crépusculaire)

Mise à jour : 04/02/2026
